

### 平鋼(SS400)

幅 (mm)	厚さ (mm)																
	3	4.5	6	9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40	45	50
9	◎																
13	◎	◎	◎														
16	◎	◎	◎	◎													
19	◎	◎	◎	◎													
20	○																
22	◎	◎	◎	◎													
25	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎									
32	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎							
38	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎							
44	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎								
50	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎				
55		◎	◎	◎													
60		◎	◎	◎	◎		◎	◎									
65	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎			
70			◎	◎	◎		◎	◎								○	
75	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○		○
80		◎	◎	◎	◎		◎	◎									
90	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○			
100	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○
110			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎							
120			◎	◎	◎		◎					◎					

幅 (mm)	厚さ (mm)																
	3	4.5	6	9	12	14	16	19	22	25	28	32	36	38	40	45	50
125	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○			
130				◎	◎		◎	◎									
140				◎	◎		◎	◎									
150	◎	◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	○	○		
160			◎	◎	◎		◎	○									
165			◎	◎	◎		◎										
170			◎	◎	◎		◎	◎									
175			◎	◎	◎		◎	◎									
180			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎							
190			◎	◎	◎		◎										
200		◎	◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	◎	◎	○				
210					◎		◎	○	◎								
230			◎	◎	◎		◎										
240			◎	◎	◎		◎										
250			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	◎					
285				○	○												
280					◎		◎										
300			◎	◎	◎		◎	◎	◎	◎	○	◎					
350				◎	◎		◎	◎	◎	◎							
400				○	○		◎	◎	◎	◎	○						

### 平鋼(S50C)

幅 (mm)	厚さ (mm)																	
	6	9	12	13	16	19	25	32	38	45	50	55	65	75	85	95	105	115
9																		
13																		
16																		
19	○	○																
20																		
22																		
25	○	○	○		○	○												
32	○	○	○		○	○	○											
38	○	○	○		○	○	○	○										
44																		
50	○	○	○		○	○	○	○	○	○								
55							○	○	○	○								
60																		
65	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○						
70																		
75	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○					
80																		
90	○	○	○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○				
100	○	○	○		○	○	○											
105				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
110																		
120																		
125		○																
130				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
140																		

幅 (mm)	厚さ (mm)																	
	6	9	12	13	16	19	25	32	38	45	50	55	65	75	85	95	105	115
150																		
155		9.5		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
160																		
165																		
170																		
175																		
180																		
185				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
190																		
200																		
210				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
230										○	○	○	○	○				
240																		
250																		
260				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
285																		
280																		
300																		
310				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
350																		
360				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
400																		
410				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
460				○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
510							○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

# 丹羽鋼業 在庫表

## 平鋼

◎=常時在庫 ○=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズについてもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### SM・SN平鋼

	SM 490A	SN 400B	SN 490B
6x50	○		
6x170		○	
9x25	○	○	◎
9x32			○
9x38	○		
9x50	○		
9x60	○	○	
9x70	○	○	
9x80	○	○	○
9x150		○	
9x170	○	○	○
9x175		○	
9x200	○	○	○
9x290	○	○	○
12x25			○
12x32	○		○
12x50	○		
12x80	○	○	○
12x100	○	○	○
12x110	○	○	○
12x125		○	
12x170	○	○	
12x200	○	○	○
12x250	○	○	○
12x290	○	○	○
12x300	○	○	○

	SM 490A	SN 400B	SN 490B
16x50	○		
16x60	○		
16x80	○		○
16x90	○		
16x100	○		○
16x110	○	○	○
16x170	○		
16x250	○	○	○
16x290	○		○
16x300	○		○
16x350	○		
16x400	○		
19x50	○		
19x65	○		
19x90	○		
19x100	○		○
19x110	○	○	○
19x140	○		○
19x170	○		○
19x250	○		
19x300	○	○	○
19x350	○		○
19x400	○		○

	SM 490A	SN 400B	SN 490B
22x100	○		
22x110	○		○
22x140	○		○
22x170	○		○
22x300	○		○
22x350	○		○
22x400	○		○
25x100	○		
25x110	○		○
25x140	○		○
25x170			○
25x300	○		○
25x350	○		○
25x400	○		○
28x110	○		○
28x140			○
28x300	○		

### めっき平鋼

幅 (mm)	厚さ (mm)			
	3	4.5	6	9
19	◎			
25	◎	○	○	○
32	◎	◎	◎	◎
38	◎	◎	◎	◎
44			○	
50	◎	◎	◎	◎
65			◎	◎
75		○	◎	◎
90			○	○
100	○	○	◎	◎
125			◎	○
150				○

### 酸洗平鋼

3x9	○
3x19	○
3x25	○
3x32	○
3x38	○
3x60	○
4.5x25	○
4.5x32	○
4.5x38	○
6x22	○
6x25	○
6x32	○
6x38	○
6x44	○
6x50	○

### 片開先平鋼

	SS 400	SN 490B
9 x 25	○	○

### カラー平鋼

	SS 400
6 x 50	○

### IB

5×3×25	◎
5×3×32	◎
5×3×38	◎
5×3×44	◎
7×4×50	◎
7×4×55	◎
7×4×60	◎
7×4×65	◎
7×4×75	◎
7×4×90	○

### ノンスリップFB

3×19	◎
3×25	◎
3×32	◎
3×38	◎

### ノンスリップIB

5×3×25	◎
5×3×32	◎
5×3×38	◎
5×3×44	◎



丹羽鋼業株式会社 URL. www.niwa-samurai.co.jp

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. kouzaikakou.com

# 丹羽鋼業 在庫表

## 丸鋼・角鋼

◎=常時在庫 ○=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズに関してもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 丸鋼

	SS400	ムキ	SNR490B
6		◎	
9	◎		
9.52		◎	
10.7	○		
11	◎		
12	◎		
12.7			
13	◎		
14	◎		
14.56	◎		
16	◎		
17	◎		
18	○		
18.22	◎		
19	◎		
20	◎		
22	◎		
24	◎		○
25	◎		
27			○
28	◎		
30	◎		○
32	◎		
34	◎		
36	◎		
38	◎		

	SS400	ムキ	SNR490B
40	◎		
42	◎		
44	◎		
46	◎		
48	◎		
50	◎		
55	◎		
60	◎		
65	◎		
70	◎		
75	◎		
80	◎		
85	◎		
90	◎		
95	◎		
100	◎		
110	◎		
120	◎		
130	◎		
140	◎		
150	○		
160	○		
170	◎		
180	◎		
190	◎		
200	◎		

### 角鋼

	SS400
9.52	◎
12.7	◎
16	◎
19	◎
22	◎
25	◎
28	◎
32	◎
34	◎
36	◎
38	◎
42	◎
44	◎
50	◎
55	◎
65	◎
75	◎
90	◎
100	◎
110	○
120	○
130	○

### 異形丸鋼

	SD295A	SD345	SD390
D10	◎	○	
D13	◎	◎	
D16	◎	◎	
D19		◎	
D22		◎	
D25		○	○
D29		○	○
D32		○	○
D35		◎	
D38		○	
D41		◎	
D51		○	



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

# 丹羽鋼業 在庫表

## 鋼管・フォーミング材

◎=常時在庫 ○=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズについてもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 角パイプ STKR400

	黒	カラー	グレー	メッキ
1.6x50x30	◎			
1.6x60x30	◎			○
1.6x50x50	◎	○		○
1.6x60x60	○	○		○
1.6x75x45	○			
1.6x100x50	○			
2.3x40x40	◎	○		
2.3x60x30	◎			○
2.3x50x50	◎	◎		○
2.3x60x60	◎	○		○
2.3x75x45	◎	○		○
2.3x75x75	◎	○		○
2.3x80x80	○			
2.3x90x45	○			
2.3x90x90	○			
2.3x100x40	○			
2.3x100x50	◎	○		○
2.3x100x100	◎	○	○	○
2.3x125x40	○			
2.3x125x75	○	○		
2.3x150x50	○			

	黒	カラー	グレー	メッキ
3.2x60x30	◎	○		
3.2x50x50	◎	○		
3.2x60x60	◎	○		
3.2x75x45	◎	◎		
3.2x75x75	◎			
3.2x80x80	○			
3.2x90x45	○			
3.2x90x90	○			
3.2x100x50	◎	○		○
3.2x100x100	◎	○	○	○
3.2x125x75	◎	○		
3.2x125x125	○	○		
3.2x150x50	○			
3.2x150x75	○			
3.2x150x100	○	○		

	黒	カラー	グレー	メッキ
4.5x60x30	○			
4.5x50x50	◎			
4.5x60x60	○			
4.5x75x45	○			
4.5x75x75	◎			
4.5x80x80	○			
4.5x90x90	○			
4.5x100x50	◎			
4.5x100x100	◎	○		
4.5x120x60	○			
4.5x125x75	○			
4.5x125x125	◎	○		
4.5x150x75	○			
4.5x150x80	○			
4.5x150x100	○			
4.5x150x150	◎	○		
4.5x175x175	○			
4.5x200x100	○			
4.5x200x150	○			

	黒	カラー	グレー	メッキ
6x50x50	○			
6x60x60	○			
6x75x75	○			
6x90x90	○			
6x100x50	○			
6x100x100	◎	○		
6x125x75	○			
6x125x125	◎	○		
6x150x75	○			
6x150x80	○			
6x150x100	○			
6x150x150	○	○		
6x175x175	○			
6x200x100	○			
6x200x150	○			
9x100x100	○			
9x125x125	○			
9x150x100	○			
9x150x150	○			
9x175x175	○			
9x200x100	○			
9x200x150	○			
12x100x100	○			
12x125x125	○			
12x150x150	○			
12x175x175	○			
12x200x100	○			
12x200x150	○			
3.5x140x40	○			



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

# 丹羽鋼業 在庫表

## 鋼管・フォーミング材

◎＝常時在庫 ○＝取り扱い可能 空欄＝メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズについてもお気軽にお問合せください

改定日：2023/10/01

### C型鋼

	黒	カラー	グレー	メッキ
1.6x 60x30x10	○	○		○
75x45x15	○	○		○
100x50x20	○	○		○
2.3x 60x30x10	○	○		○
75x45x15	○	○		○
100x50x20	○	○	○	○
120x60x20	○	○		
125x50x20	○	○		
3.2x100x50x20	○	○	○	○
120x60x20	○	○		
125x50x20	○	○		
150x50x20	○	○		
150x65x20	○	○		
150x75x20	○	○		
200x75x20	○	○		
4.5x150x75x25	○			
K.P 1.2x650x25	○	○		○
VDP 1.2x614x50		○		○
QLDP 1.2x600x50		○		○

### 軽量溝形鋼

1.6x40x20	○
1.6x60x30	○
2.3x40x20	○
2.3x60x30	○
2.3x80x40	○
2.3x100x50	○
3.2x40x40	○
3.2x100x50	○
3.2x120x40	○
3.2x150x50	○
3.2x200x50	○
4x200x50	○
4x250x50	○
4x300x50	○
4.5x150x50	○
4.5x150x75	○
4.5x200x50	○
4.5x200x75	○
4.5x250x50	○
4.5x250x75	○
4.5x300x50	○
4.5x350x50	○
6x200x75	○
6x250x75	○
6x400x75	○

### スモール角パイプ STKMR

	黒	カラー
1.6x16x16	○	
1.6x19x19	○	
1.6x21x21	○	
1.6x25x25	○	
1.6x25x25	○	
1.6x31x31	◎	
1.6x32x32	○	
1.6x38x38	○	
1.6x40x20	◎	
1.6x40x25	○	
1.6x40x40	◎	○
1.6x50x20	○	
1.6x50x26	○	
2.0x40x40	○	
2.3x30x30	◎	
2.3x40x20	◎	
2.3x50x20	○	
2.3x50x30	◎	
3.2x30x30	○	
3.2x40x40	◎	
3.2x50x30	◎	

### メッキスモール角パイプ

1.6x19x19	○
1.6x25x25	○
1.6x31x31	○
1.6x40x20	○
1.6x40x40	○
1.6x40x25	○
1.6x50x26	○
2.0x40x40	○



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

# 丹羽鋼業 在庫表

## 鋼管・フォーミング材

◎=常時在庫 ○=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズに関してもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 構造用鋼管 STK400

21.7x1.9	◎
27.2x1.9	○
27.2x2.3	◎
34.0x2.3	◎
42.7x2.3	◎
48.6x2.3	○
60.5x2.3	○
76.3x2.8	○
89.1x2.8	○
60.5x3.2	○
76.3x3.2	○
101.6x3.2	○
114.3x3.5	○
139.8x3.5	○
165.2x3.7	○
190.7x5.3	○

### SGP

6A(10.5x2.0)	○
8A(13.8x2.3)	○
10A(17.3x2.3)	◎
15A(21.7x2.8)	◎
20A(27.2x2.8)	◎
25A(34.0x3.2)	◎
32A(42.7x3.5)	◎
40A(48.6x3.5)	◎
50A(60.5x3.8)	◎
65A(76.3x4.2)	◎
80A(89.1x4.2)	◎
90A(101.6x4.2)	◎
100A(114.3x4.5)	◎
125A(139.8x4.5)	◎
150A(165.2x5.0)	◎
175A(190.7x5.3)	○
200A(216.3x5.8)	○
250A(267.4x6.6)	○

### コラム

	STKR400	BCR295
4.5x200x200	○	
6.0x200x200	○	○
6.0x250x150	○	
6.0x250x250	○	○
6.0x300x200	○	
6.0x300x300	○	
8.0x200x200	○	
9.0x200x200	○	○
9.0x250x150	○	
9.0x250x250	○	○
9.0x300x200	○	
9.0x300x300	○	○
9.0x350x150	○	
9.0x350x350	○	
9.0x400x200	○	
12x200x200	○	○
12x250x150	○	
12x250x250	○	○
12x300x200	○	
12x300x300	○	○
12x350x150	○	
12x350x350	○	
12x400x200	○	
16x250x250	○	○
16x300x200		
16x300x300	○	○
16x350x350	○	○



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

# 丹羽鋼業 在庫表

## 型鋼

◎＝常時在庫 ○＝取り扱い可能 空欄＝メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズについてもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 山形鋼

	黒	カラー	メッキ
3x20x20	◎		
3x25x25	◎	○	
3x30x30	◎	◎	◎
5x30x30	◎		
3x40x40	◎	◎	◎
5x40x40	◎	◎	◎
4x50x50	◎	◎	◎
6x50x50	◎	◎	◎
6x65x65	◎	◎	◎
8x65x65	◎		
6x75x75	◎	◎	◎
9x75x75	◎		
12x75x75	◎		
7x90x90	◎		
10x90x90	◎		
13x90x90	◎		
7x100x100	◎		
10x100x100	◎		
13x100x100	◎		
8x120x120	◎		
9x130x130	◎		
12x130x130	◎		
15x130x130	◎		
12x150x150	◎		
15x150x150	◎		
19x150x150	◎		
15x200x200	◎		
20x200x200	◎		
25x200x200	◎		

### 溝形鋼

	黒	カラー	メッキ
5x40x75	◎	○	◎
5x50x100	◎	○	◎
6x65x125	◎	○	◎
6.5x75x150	◎	○	◎
9x75x150	◎		
7x75x180	◎		
7.5x80x200	◎		
8x90x200	◎		
9x90x250	◎		
11x90x250	◎		
9x90x300	◎		
10x90x300	◎		
12x90x300	◎		
10.5x100x380	◎		
13x100x380	◎		

### 不等辺山形鋼

6x50x75	○
9x75x90	◎
7x75x100	◎
10x75x100	◎
7x75x125	◎
10x75x125	◎
13x75x125	○
10x90x125	◎
13x90x125	○
9x90x150	◎
12x90x150	◎
9x100x150	○
12x100x150	○
15x100x150	○

### I形鋼

5x100x75	○
5.5x125x75	○
5.5x150x75	○
8.5x150x125	○
6x180x100	○
7x200x100	○
9x200x150	○
7.5x250x125	○
10x250x125	○
8x300x150	○
10x300x150	○
11.5x300x150	○
9x350x150	○
12x350x150	○
10x400x150	○
12.5x400x150	○
11x450x175	○
13x450x175	○



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)



### H形鋼

		SS 400	SN 400B
広幅	100x100x6/8	◎	
	125x125x6.5/9	◎	
	150x150x7/10	◎	○
	175x175x7.5/11	○	
	200x200x8/12	◎	○
	250x250x9/14	◎	○
	300x300x10/15	◎	○
	350x350x12/19	○	
	400x400x13/21	○	
中幅	148x100x6/9	○	
	194x150x6/9	○	
	244x175x7/11	○	○
	294x200x8/11	○	○
	340x250x9/14	○	
	390x300x10/16	○	
	440x300x11/18	○	
	482x300x11/15	○	
	488x300x11/18	○	
	582x300x12/17	○	
	588x300x12/20	○	
	692x300x13/20	○	
	700x300x13/24	○	

		SS 400	SN 400B
細幅	100x50x5/7	◎	
	125x60x6/8	◎	
	150x75x5/7	◎	
	175x90x5/8	○	
	198x99x4.5/7	○	
	200x100x5.5/8	◎	○
	248x124x5/8	◎	
	250x125x6/9	◎	○
	298x149x5.5/8	○	○
	300x150x6.5/9	◎	○
	346x174x6/9	○	
	350x175x7/11	○	○
	396x199x7/11	○	
	400x200x8/13	○	○
	450x200x9/14	○	○
	496x199x9/14	○	
	500x200x10/16	○	○
596x199x10/15	○		
600x200x11/17	○		

### 縞付H形鋼

100x60x5.5/6	◎
125x60x5.5/6	◎
150x60x5.5/6	◎

### 軽量H形鋼

3.2/4.5x150x75	○
3.2/4.5x150x100	○
3.2/4.5x175x90	○
3.2/4.5x200x100	○
3.2/6x200x100	○
3.2/4.5x200x150	○
3.2/4.5x250x125	○
4.5/6x250x125	○
3.2/4.5x300x150	○
4.5/6x300x150	○

### グレーチング受け枠用不L

4.5x23.5x58.5	◎
6x31x60	◎
6x38x60	◎
6x44x60	◎
6x50x60	◎
6x56x60	◎
6x61x60	◎
6x66x60	◎
6x71x60	◎
6x81x60	◎

### レール

6kg	○
9kg	○
10kg	○
12kg	○
15kg	○
22kg	○
30kg	○
37kg	○
50kg	○

# 丹羽鋼業 在庫表

## 鋼板

◎=常時在庫 ○=取り扱い可能 空欄=メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズに関してもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 鋼板 無規格

	914x1829	1219x2438	1524x3048	1524x6096
1.6	◎	◎	◎	
2.3	◎	◎	◎	
3.2	◎	◎	◎	
4.5	◎	◎	◎	○
6	◎	◎	◎	○
9	◎	◎	◎	○
12	◎	◎	◎	○

### 冷延鋼板

	914x1829	1219x2438
0.6	○	
0.8	◎	○
1	◎	◎
1.2	◎	◎
1.6	◎	◎
2	◎	◎
2.3	◎	◎
3.2	◎	◎

### 酸洗鋼板

	914x1829	1219x2438	1524x3048
1.6	◎	◎	◎
2	◎	◎	
2.3	◎	◎	◎
3.2	◎	◎	◎
4.5	◎	◎	○
6	◎	◎	○

### 敷板

	1524x3048	1524x6096
3.2	○	
4.5	○	○
6	○	○

### エキスパンドメタル

		ソロバン目			タタミ目		
		914x1829	1219x2438	1524x3048	914x1829	1219x2438	1524x3048
XS31	1.2	◎	◎				
XS32	1.6	◎	◎		○	○	
XS33-P	2.3	◎	◎		○	○	
XS41	1.6	◎	◎		○	○	
XS42	2.3	◎	◎		○	○	
XS43	3.2	◎	◎		○	○	
XS61	2.3	◎	◎		○	○	
XS62	3.2	◎	◎		○	○	
XS63	4.5	○	○		◎	◎	
XG21	4.5	○	○		◎	◎	○
XG22	6.0	○	○		◎	◎	○
メタルラス	0.8	○					

### 高張力鋼板 540

	914x1829	1219x2438	1524x3048
2.3			
3.2		○	○
4.5		○	○
6	○	◎	◎
9	○	◎	◎
12		◎	◎
16		◎	◎
19		◎	◎
22		◎	◎
25		◎	◎
28			◎

### 特殊鋼板 S45C

	914x1829	1219x2438
3.2	○	○
4.5	○	○
6	○	○
9	○	○
12	○	○

### アンチスリップ

	914x1829	1219x2438
2	○	
3.2	○	○
4.5	○	○



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 四日市支店 三重県四日市市河原田町1515  
TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

# 丹羽鋼業 在庫表

## 鋼板

◎＝常時在庫 ○＝取り扱い可能 空欄＝メーカー確認いたします。お問合せください。  
表に載っていないサイズについてもお気軽にお問合せください

改定日:2023/10/01

### 表面処理鋼板

	電気メッキ			溶融亜鉛メッキ		
	914x1829	1219x2438	1524x3048	914x1829	1219x2438	1524x3048
0.8	○	○				
1	○	○				
1.2	○	○				
1.6	○	○	○	○	○	
2.3	○	○	○	○	○	
3.2	○	○	○	○	○	

### 亜鉛鉄板

	花柄			0スパン		
	914x1829	1219x2438	1524x3048	914x1829	1219x2438	1524x3048
0.6	○					
0.8	○	○				
1	○	○				
1.2	○	○				
1.6	○	○		○	○	
2.3	○	○			○	
3.2	○	○			○	
4.5					○	

### 縞鋼板

	914x1829	1219x2438	1524x3048
2.3	◎	◎	◎
3.2	◎	◎	◎
4.5	◎	◎	◎
6	◎	◎	◎
9	◎	◎	◎
12	◎	◎	◎
16	○	○	○

### ガルバリウム鋼板

	914x1829	1219x2438	1524x3048
0.6			
0.8		○	
1		○	
1.2		○	
1.6		○	
2.3			
3.2			
4.5			

### 縞鋼板 メッキ品

	914x1829	1219x2438
3.2	○	○
4.5	○	○
6	○	○

### 模様鋼板

	1219x2438
3.2	◎
4.5	◎



丹羽鋼業株式会社 URL. [www.niwa-samurai.co.jp](http://www.niwa-samurai.co.jp)

本社 愛知県名古屋市中川区篠原橋通り1-16 TEL. 052-351-2131 FAX. 052-353-5078  
四日市支店 三重県四日市市河原田町1515 TEL. 059-346-1115 FAX. 059-349-1119

鋼材加工技術Navi  
URL. [kouzaikakou.com](http://kouzaikakou.com)

### SS400 鋼板

	914x1829	1219x2438	1524x3048	1524x6096
1.6		○		
2.3		○		
3.2	◎	◎	◎	
4.5	◎	◎	◎	◎
6	○	◎	◎	○
8	○	◎	◎	
9	◎	◎	◎	○
10			○	
12	◎	◎	◎	○
16	○	○	○	
19	○	○	○	
22	○	○	○	
25	○	○	○	
28	○	○	○	
32	○	○	○	
36	○	○	○	
38	○	○	○	
40				

### SS400 中部鋼板

	914x1829	1219x2438	1524x3048
2.3			
3.2			
4.5			
6			
9		◎	◎
12		◎	◎
16	◎	◎	◎
19	◎	◎	◎
22	◎	◎	◎
25	◎	◎	◎
28	◎	◎	◎
32		◎	◎
38		◎	
45		◎	
50		◎	

### SS400 鋼板(耳付)

	1524x6096	2100x6096	2438x6096
2.3			
3.2			
4.5			
6		◎	◎
9		◎	◎
12		◎	
16	◎	◎	
19	◎	◎	
22			
25		◎	
28			
32			
38			
45			
50			

### SS400 正厚鋼板(-0公差板厚)

	1524x6096
4.5	◎
6	◎
9	◎
12	◎